

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Số: 1610/TB-BVND2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023

**THÔNG BÁO**

Về việc mời báo giá “Bảo trì, thay thế linh kiện và mua thiết bị ngoại vi cho hệ thống khí y tế năm 2024-2025”.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Bảo trì, thay thế linh kiện và mua thiết bị ngoại vi cho hệ thống khí y tế năm 2024-2025” với nội dung sau:

Tên gói thầu: “Bảo trì, thay thế linh kiện và mua thiết bị ngoại vi cho hệ thống khí y tế năm 2024-2025”

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin sau:

**1. Hồ sơ báo giá gồm:**

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, giấy phép thành lập doanh nghiệp);

- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong nội dung đã nêu trên (kèm theo các chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép hoạt động, v.v. )

- Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua.

- Bảng báo giá có đầy đủ danh mục, nêu rõ chi tiết nội dung công việc ....v...v....


- Chi tiết dịch vụ và hàng hóa: (Đính kèm danh sách)

**2. Hình thức nộp:** bản giấy đến Phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhi Đồng

2. Các đơn vị có thể khảo sát hiện trạng trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

**3. Địa điểm nộp:** Phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 - 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM - 028.38295723 - 219

4. Hạn nộp Hồ sơ báo giá: Từ ngày 11/8/2023 đến hết ngày 12/9/2023 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT (LTT,3)

GIÁM ĐỐC



BS. CKII TRỊNH HỮU TÙNG



(Danh mục mua sắm kèm theo thông báo số: 1610/TB-BVND2 ngày 31 tháng 8 năm 2023 Về việc mời báo giá gói thầu: Bảo trì, thay thế linh kiện và mua thiết bị ngoại vi cho hệ thống khí y tế năm 2024-2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	Bộ linh kiện bảo trì hằng năm hoặc 2000 giờ hoạt động cho máy nén khí	Bộ	2	
2	Van điện từ xả giảm tải đầu nén thay thế mỗi hai năm sử dụng	Cái	2	
3	Bộ linh kiện bảo trì hằng năm bộ sấy lọc khí	Bộ	2	
4	Linh kiện bảo trì hai năm bộ sấy lọc khí SEC 7HC - AD480 gồm có:	Bộ	2	
	- Van NO V1/V3			
	- Van NC R2/R4			
	- Lõi van C1/C2			
5	Linh kiện bảo trì hằng năm bộ sấy lọc khí SEC 7HC - AD5195 gồm có:	Bộ	3	
	- Lõi lọc của bộ lọc PF			
	- Lõi lọc của bộ lọc SUB			
	- Lọc bộ giảm thanh			
6	Linh kiện bảo trì hai năm bộ sấy lọc khí SEC 7HC - AD5195 gồm có:	Bộ	3	
	- Van NO V1/V3			
	- Van NC R2/R4			
	- Van điện từ SV xả tự động cho bộ lọc PF, SUB			

	- Lõi van C1/C2			
7	Bộ linh kiện bảo trì mỗi 2500 giờ hoặc hai năm hoạt động đầu nén Scroll 29SP2 CB, gồm có:	Bộ	15	
	- Lọc khí đầu vào máy nén			
	- Van một chiều tại ống dẫn khí			
8	Bộ linh kiện bảo trì mỗi 5000 giờ hoặc ba năm hoạt động đầu nén Scroll 29SP2 CB, gồm có:	Bộ	15	
	- Gioăng đệm mặt xoắn ốc và mỡ bôi trơn			
	- Van một chiều tại đầu nén			
	- Dây cuaro			
9	Linh kiện bảo trì định kỳ 2 năm cho bộ xả nước tự động beko12	Bộ	3	
10	Cột sấy khí T65HC	Cột	18	
11	Đầu dò độ ẩm hệ thống khí nén y tế HYGRO 2000V	Bộ	1	
12	Đầu dẫn van lọc oxy, air 4bar (gói/10 cái)	Gói	20	
13	Đầu dẫn van lọc hút (gói/10 cái)	Gói	5	
14	Lõi lọc vi sinh cho bộ lọc FD320DP	Cái	2	
15	Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E300.R hoạt động	Bộ	2	
16	Bộ linh kiện bảo trì 12000 giờ máy hút E300.R hoạt động	Bộ	2	
17	Nhớt chuyên dùng cho máy hút can 5 lít	Can	2	
18	Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E100.2 hoạt động	Bộ	4	
19	Nhớt chuyên dùng cho máy hút can 5 lít	Can	10	
20	Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E65.3, E100.3 hoạt động	Bộ	4	
21	Bộ linh kiện bảo trì 12000 giờ hoạt động máy hút E65.3, E100.3	Bộ	4	

22	Lõi lọc vi sinh cho bộ lọc FD130DP	Cái	6	
23	Lưu lượng kế oxy - air 0-15 lít/phút với đầu nối	Bộ	80	
24	Lưu lượng kế oxy DEBPLUS 0-5 lít/phút với đầu nối	Bộ	20	
25	Bình tạo ẩm CCO, dung tích 250ml	Bình	100	
26	Bộ điều áp hút loại gắn tường, gồm: Điều áp hút 0-600mbar, bình hút 1000ml và giỏ, pát, dây hút	Bộ	20	
27	Điều áp hút loại 0-600mbar/0-1000mbar với đầu nối trực tiếp và bình an toàn chống tràn dây dung tích 100cc, hấp bằng hơi nóng đến 134°C	Bộ	50	
28	Bình hút 1000ml, bằng polysulfone hấp bằng hơi nóng đến 134°C và phụ kiện gắn bình	Bình	30	
29	Bình hút 2 lít bằng polysulfone, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134°C và pát	Bình	10	
30	Lọc khuấy tán bình tạo ẩm oxy (gói/10 cái)	Gói	10	
31	Lọc vi sinh cho điều áp hút (ống/10 cái)	Ống	200	
32	Bộ dẫn lưu màng phổi, loại đôi dài 60cm + đầu nối	Bộ	5	
33	Dây hút dịch silicon, hấp tiệt trùng sử dụng nhiều lần	mét	50	
34	Bảo trì định kỳ hệ thống khí y tế (03 tháng/lần. 04 lần/ 1 năm)	Hệ thống	1	
35	Bình hút 4000ml, bằng polysulfone hấp bằng hơi nóng đến 134°C và phụ kiện gắn bình	Bình	5	

